

AVERTISSEMENTS

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

Supplément N° 44 au Bulletin technique N° 25.

Edition

17 Août 1994

- EDITION VIGNE 22 -

MILDIOU Encore de nouvelles taches sur feuilles.

BLACK-ROT Maladie stable ; surveiller les cépages tardifs.

Présence de la maladie sur grappes. BOTRYTIS

OIDIUM Aucune nouvelle attaque. Ne plus traiter.

VERS DE LA GRAPPE Les captures aux pièges sont rares à nulles.

Surveiller les parcelles ; traiter si nécessaire. **ACARIENS**

Présence observée sur certaines parcelles : Quincy (18), CICADELLES Vernou/Brenne (37).

* STADES PHENOLOGIQUES *

Le stade "début véraison" (35) est observé sur l'ensemble des cépages. Sur Gamay et Pinot Noir, le stade "mi-véraison" (36) est en cours.

Une exception : le cépage Chenin dont la véraison n'est pas atteinte.

* INFORMATIONS CLIMATIQUES *

Faisant suite aux orages et à la forte pluviométrie de la semaine dernière, le beau temps s'est à nouveau installé sur la région avec des températures proches des normales et la vigne a pu profiter au maximum de l'ensoleillement.

* MILDIOU *

Sur parcelles saines ayant reçu précédemment une application fongique à base de cuivre, il ne sera plus nécessaire de traiter contre cette maladie.

En cas de fortes attaques par la présence de nouvelles taches, appliquez une spécialité à base de cuivre et de cymoxanil afin de limiter l'extension du Mildiou.

* BLACK-ROT *

Les fortes attaques observées les jours précédents n'ont pas progressé dans l'ensemble, la situation reste stable.

En secteurs à risque, il faudra rester vigilant, particulièrement sur cépages tardifs pour décider de la nécessité d'une protection.

* BOTRYTIS *

Des symptômes sur grappes ont été observés (St Nicolas de Bourgueil, Azay le Rideau -37-, St Romain -41-, Quincy -18-), parfois dus à des attaques de vers de la grappe.

Prévoyez une intervention sur cépages tardifs avec DIRAC EXPRESS ou SILBOS DF.



aragriculture of foret





* OIDIUM *

Légère attaque sur grains (Montcontour -37-) ne nécessitant pas d'intervention spécifique.

* VERS DE LA GRAPPE *

De faibles captures ont été encore enregistrées à Oisly (41), Vernou/Brenne (37) et Chateaumeillant (18). Aucun traitement de ne justifie.

* ACARIENS *

Très faibles populations à Azay le Rideau et Vouvray (37).

N'intervenez qu'en cas de fortes remontées des populations.

* CICADELLES *

Lutte nécessaire si l'on observe 50 larves pour 100 feuilles.